



HIGH PERFORMANCE COATINGS

Sebagai panduan produk

Colour Creations

PRO SERIES




HIGH PERFORMANCE COATING SYSTEM

SISTEM PENGECATAN PADA ATAP			
JENIS PERMUKAAN		PERFORMA BAIK	PERFORMA TINGGI
ATAP BETON	Primer	Nippon Alkali-Killer Sealer White	Nippon EA-9 (N) Finish HB
	Cat Akhir	Nippon Roof Coating/Nippon Acrylic Finish Topcoat Cat eksterior berbahan dasar resin akrilik dengan tampilan akhir <i>gloss</i> . Memiliki daya tahan yang sangat baik terhadap alkali dan cuaca sehingga warna tahan lama dan daya kilap tidak mudah berubah. Dapat digunakan juga sebagai cat interior.	Nippon PU Recoatable Finish (N)/Nippon PU HS Cat akhir 2 komponen berbasis <i>polyurethane</i> berkualitas tinggi dengan tampilan kilap yang tahan lama. Memiliki ketahanan warna yang sangat baik serta perlindungan performa tinggi terhadap sinar UV. Dapat digunakan untuk berbagai macam tipe permukaan, seperti aluminium, galvanis, baja, dan beton.
GENTENG TANAH LIAT (BERGLASUR)	Primer	Nippon 5100 Wall Sealer	Nippon EA-9 (N) Finish HB
	Cat Akhir	Nippon Roof Coating/Nippon Acrylic Finish Topcoat Cat eksterior berbahan dasar resin akrilik dengan tampilan akhir <i>gloss</i> . Memiliki daya tahan yang sangat baik terhadap alkali dan cuaca sehingga warna tahan lama dan daya kilap tidak mudah berubah. Dapat digunakan juga sebagai cat interior.	Nippon PU Recoatable Finish (N)/Nippon PU HS Cat akhir 2 komponen berbasis <i>polyurethane</i> berkualitas tinggi dengan tampilan kilap yang tahan lama. Memiliki ketahanan warna yang sangat baik serta perlindungan performa tinggi terhadap sinar UV. Dapat digunakan untuk berbagai macam tipe permukaan, seperti aluminium, galvanis, baja, dan beton.
ATAP GALVANIS ATAU SENG	Primer	Vinilex 120 Active Primer	Nippon 8048/Nippon EA-9 (N) Finish HB
	Cat Akhir	Nippon Roof Coating/Nippon Acrylic Finish Topcoat Cat eksterior berbahan dasar resin akrilik dengan tampilan akhir <i>gloss</i> . Memiliki daya tahan yang sangat baik terhadap alkali dan cuaca sehingga warna tahan lama dan daya kilap tidak mudah berubah. Dapat digunakan juga sebagai cat interior.	Nippon PU Recoatable Finish (N)/Nippon PU HS Cat akhir 2 komponen berbasis <i>polyurethane</i> berkualitas tinggi dengan tampilan kilap yang tahan lama. Memiliki ketahanan warna yang sangat baik serta perlindungan performa tinggi terhadap sinar UV. Dapat digunakan untuk berbagai macam tipe permukaan, seperti aluminium, galvanis, baja, dan beton.

Perhatian: Sistem pengecatan yang disarankan pada atap beton/permukaan beton digunakan untuk permukaan atap yang bergelombang. Untuk permukaan atap yang rata, sangat dianjurkan untuk menggunakan sistem pengecatan performa tinggi.

SISTEM PENGECATAN PADA KAYU (SOLID)			
JENIS PERMUKAAN		PERFORMA BAIK	PERFORMA TINGGI
KAYU	Primer	Bodelac Undercoat White/Nippe 270 Surfacer	Nippon Hi-Epoxy Filler
	Cat Akhir	Nippe 2000 Cat <i>lacquer auto-refinish</i> berbasis nitroselulosa dengan keunggulan cepat kering, daya kilap tinggi, daya sebar luas, dan daya tutup yang baik. Cocok untuk pengecatan pada kayu, besi, maupun baja. atau Nippon 9000 Gloss Finish Cat berbasis alkid dengan tingkat <i>gloss</i> yang tinggi. Memberikan perlindungan terhadap karat serta mudah dibersihkan. Memiliki daya tahan yang baik terhadap perubahan cuaca, jamur, pengapuran, serta mudah diaplikasikan. Sangat cocok untuk diaplikasikan pada kayu dan besi, baik pada interior maupun eksterior.	Nippon PU Recoatable Finish (N)/Nippon PU HS Cat akhir 2 komponen berbasis <i>polyurethane</i> berkualitas tinggi dengan tampilan kilap yang tahan lama. Memiliki ketahanan warna yang sangat baik serta perlindungan performa tinggi terhadap sinar UV. Dapat digunakan untuk berbagai macam tipe permukaan, seperti aluminium, galvanis, baja, dan beton. atau Metallic Paint SB Cat termoplastik-akrilik <i>solvent-based</i> yang memiliki hasil akhir efek <i>metallic</i> . Memiliki keunggulan tahan cuaca serta ketahanan warna yang sangat baik di luar ruangan. Cocok digunakan pada berbagai dinding, kayu, dan besi. Dapat digunakan di interior maupun eksterior.

SISTEM PENGECATAN PADA BESI			
JENIS PERMUKAAN		PERFORMA BAIK	PERFORMA TINGGI
EKSTERIOR	Primer	Nippon Zinc Chromate Primer	Nippon 8048 Zinc Phosphate Primer QD/Nippon 8048
	Cat Akhir	Nippon 9000 Gloss Finish Cat berbasis alkid dengan tingkat <i>gloss</i> yang tinggi. Memberikan perlindungan terhadap karat serta mudah dibersihkan. Memiliki daya tahan yang baik terhadap perubahan cuaca, jamur, pengapuran, serta mudah diaplikasikan. Sangat cocok untuk diaplikasikan pada kayu dan besi, baik pada interior maupun eksterior. atau Nippon MIO/Bee Brand Metallic MIO Cat berbahan dasar alkid dengan pigmen <i>micaceous iron oxide</i> sebagai anti-korosi berkualitas tinggi. Memiliki ketahanan terhadap karat, lingkungan berpolusi, kelembapan tinggi, serta paparan kimia ringan.	Nippon PU Recoatable Finish (N)/Nippon PU HS Cat akhir 2 komponen berbasis <i>polyurethane</i> berkualitas tinggi dengan tampilan kilap yang tahan lama. Memiliki ketahanan warna yang sangat baik serta perlindungan performa tinggi terhadap sinar UV. Dapat digunakan untuk berbagai macam tipe permukaan, seperti aluminium, galvanis, baja, dan beton. atau Metallic Paint SB Cat termoplastik-akrilik <i>solvent-based</i> yang memiliki hasil akhir efek <i>metallic</i> . Memiliki keunggulan tahan cuaca serta ketahanan warna yang sangat baik di luar ruangan. Cocok digunakan pada berbagai dinding, kayu, dan besi. Dapat digunakan di interior maupun eksterior.
INTERIOR	Primer	Nippon 2000 260 Primer/Nippe Epoxy Primer Surfacer	Nippon 8048 Zinc Phosphate Primer QD/Nippon 8048
	Cat Akhir	Nippe 2000 Cat <i>lacquer auto-refinish</i> berbasis nitroselulosa dengan keunggulan cepat kering, daya kilap tinggi, daya sebar luas, dan daya tutup yang baik. Cocok untuk pengecatan pada kayu, besi, maupun baja. atau EpoxyGuard Cat serbaguna 2 komponen berbahan epoksi amina berkualitas tinggi dengan ketahanan yang sangat baik terhadap air, minyak, dan berbagai bahan kimia rumah tangga lainnya. Memiliki daya lekat yang sangat baik terhadap besi, baja, beton/semen serta menghasilkan permukaan yang tahan gesekan dan mudah dibersihkan.	EA-9 (N) Finish HB Cat 2 komponen berbahan epoxy amina berperforma tinggi untuk perlindungan terhadap karat dalam jangka panjang, baik terendam maupun tidak. Memiliki ketahanan terhadap kerusakan akibat abrasi dan mekanis serta dapat diaplikasikan di permukaan aluminium, galvanis, baja, dan beton.
BESI GALVANIS	Primer	Vinilex 120 Active Primer/Nippe 1K Epoxy Filler	Nippon 8048/Nippon EA-9 (N) Finish HB
	Cat Akhir	Nippon 2000 Cat <i>lacquer auto-refinish</i> berbasis nitroselulosa dengan keunggulan cepat kering, daya kilap tinggi, daya sebar luas, dan daya tutup yang baik. Cocok untuk pengecatan pada kayu, besi, maupun baja. atau Nippon Roof Coating/Nippon Acrylic Finish Topcoat Cat eksterior berbahan dasar resin akrilik dengan tampilan akhir <i>gloss</i> . Memiliki daya tahan yang sangat baik terhadap alkali dan cuaca sehingga warna tahan lama dan daya kilap tidak mudah berubah. Dapat digunakan juga sebagai cat interior.	Nippon PU Recoatable Finish (N)/Nippon PU HS Cat akhir 2 komponen berbasis <i>polyurethane</i> berkualitas tinggi dengan tampilan kilap yang tahan lama. Memiliki ketahanan warna yang sangat baik serta perlindungan performa tinggi terhadap sinar UV. Dapat digunakan untuk berbagai macam tipe permukaan, seperti aluminium, galvanis, baja, dan beton. atau EpoxyGuard Cat serbaguna 2 komponen berbahan epoksi amina berkualitas tinggi dengan ketahanan yang sangat baik terhadap air, minyak, dan berbagai bahan kimia rumah tangga lainnya. Memiliki daya lekat yang sangat baik terhadap besi, baja, beton/semen serta menghasilkan permukaan yang tahan gesekan dan mudah dibersihkan.



SISTEM PENGECATAN PADA LANTAI INDUSTRI RINGAN			
JENIS PERMUKAAN		PERFORMA BAIK	PERFORMA TINGGI
LANTAI INTERIOR	Primer	EpoxyGuard	Nippon Epoxy Penetrating Primer
	Cat Akhir	EpoxyGuard Cat serbaguna 2 komponen berbahan epoksi amina berkualitas tinggi dengan ketahanan yang sangat baik terhadap air, minyak, dan berbagai bahan kimia rumah tangga lainnya. Memiliki daya lekat yang sangat baik terhadap besi, baja, beton/semen serta menghasilkan permukaan yang tahan gesekan dan mudah dibersihkan.	Nippon 931SL/982SL* Cat lantai 2 komponen berbahan dasar epoksi amina berkualitas tinggi. Memiliki sifat <i>self-levelling</i> dengan daya kilap yang tinggi, kuat, tahan terhadap berbagai macam <i>solvent</i> , dan sangat mudah dibersihkan. *Untuk informasi lebih lanjut terkait produk, hubungi Sales Project Nippon Paint

SISTEM PENGECATAN PADA DINDING INTERIOR			
JENIS PERMUKAAN		PERFORMA BAIK	PERFORMA TINGGI
MASONRY*	Primer	Nippon Alkali-Killer Sealer White	Nippon EA-9 (N) Finish HB
	Cat Akhir	Nippon Roof Coating/Nippon Acrylic Finish Topcoat Cat eksterior berbahan dasar resin akrilik dengan tampilan akhir <i>gloss</i> . Memiliki daya tahan yang sangat baik terhadap alkali dan cuaca sehingga warna tahan lama dan daya kilap tidak mudah berubah. Dapat digunakan juga sebagai cat interior.	EpoxyGuard Cat serbaguna 2 komponen berbahan epoksi amina berkualitas tinggi dengan ketahanan yang sangat baik terhadap air, minyak, dan berbagai bahan kimia rumah tangga lainnya. Memiliki daya lekat yang sangat baik terhadap besi, baja, beton/semen serta menghasilkan permukaan yang tahan gesekan dan mudah dibersihkan. atau Nippon EA-9 (N) Finish HB Cat 2 komponen berbahan epoxy amina berperforma tinggi untuk perlindungan terhadap karat dalam jangka panjang, baik terendam maupun tidak. Memiliki ketahanan terhadap kerusakan akibat abrasi dan mekanis serta dapat diaplikasikan di permukaan aluminium, galvanis, baja, dan beton.
KERAMIK GLASUR	Primer	Nippon EA-9 Finish HB	
	Cat Akhir	Nippon Roof Coating/Nippon Acrylic Finish Topcoat Cat eksterior berbahan dasar resin akrilik dengan tampilan akhir <i>gloss</i> . Memiliki daya tahan yang sangat baik terhadap alkali dan cuaca sehingga warna tahan lama dan daya kilap tidak mudah berubah. Dapat digunakan juga sebagai cat interior.	EpoxyGuard Cat serbaguna 2 komponen berbahan epoksi amina berkualitas tinggi dengan ketahanan yang sangat baik terhadap air, minyak, dan berbagai bahan kimia rumah tangga lainnya. Memiliki daya lekat yang sangat baik terhadap besi, baja, beton/semen serta menghasilkan permukaan yang tahan gesekan dan mudah dibersihkan. atau Nippon EA-9 (N) Finish HB Cat 2 komponen berbahan epoxy amina berperforma tinggi untuk perlindungan terhadap karat dalam jangka panjang, baik terendam maupun tidak. Memiliki ketahanan terhadap kerusakan akibat abrasi dan mekanis serta dapat diaplikasikan di permukaan aluminium, galvanis, baja, dan beton.

SISTEM PENGECATAN PADA DINDING EKSTERIOR			
JENIS PERMUKAAN		PERFORMA BAIK	PERFORMA TINGGI
MASONRY*	Primer	Nippon Alkali-Killer Sealer White	Nippon EA-9 (N) Finish HB
	Cat Akhir	Nippon Roof Coating/Nippon Acrylic Finish Topcoat Cat eksterior berbahan dasar resin akrilik dengan tampilan akhir <i>gloss</i> . Memiliki daya tahan yang sangat baik terhadap alkali dan cuaca sehingga warna tahan lama dan daya kilap tidak mudah berubah. Dapat digunakan juga sebagai cat interior.	Nippon PU Recoatable Finish (N)/Nippon PU HS Cat akhir 2 komponen berbasis <i>polyurethane</i> berkualitas tinggi dengan tampilan kilap yang tahan lama. Memiliki ketahanan warna yang sangat baik serta perlindungan performa tinggi terhadap sinar UV. Dapat digunakan untuk berbagai macam tipe permukaan, seperti aluminium, galvanis, baja, dan beton.
KERAMIK GLASUR	Primer	Nippon EA-9 (N) Finish HB	
	Cat Akhir	Nippon Roof Coating/Nippon Acrylic Finish Topcoat Cat eksterior berbahan dasar resin akrilik dengan tampilan akhir <i>gloss</i> . Memiliki daya tahan yang sangat baik terhadap alkali dan cuaca sehingga warna tahan lama dan daya kilap tidak mudah berubah. Dapat digunakan juga sebagai cat interior.	Nippon PU Recoatable Finish (N)/Nippon PU HS Cat akhir 2 komponen berbasis <i>polyurethane</i> berkualitas tinggi dengan tampilan kilap yang tahan lama. Memiliki ketahanan warna yang sangat baik serta perlindungan performa tinggi terhadap sinar UV. Dapat digunakan untuk berbagai macam tipe permukaan, seperti aluminium, galvanis, baja, dan beton.

*Masonry: Dinding batu bata acian dan berplester




Colour
Creations™
PRO SERIES



MAHOGANY BROWN RAL8016	BROWN VELVET 1324	COPPER BROWN RAL8004	RUSSET 1332
BEIGE BROWN RAL8024	OCHRE BROWN RAL8001	ORANGE BROWN RAL8023	INTER ORANGE BS592 *
GOLDEN ROD 2050Y20R	BROWN BEIGE RAL1011	ORANGE 1127	ORANGE 0823 *
YELLOW 414 HDC3	DARK GOLDEN ROD 3050Y20R	YELLOW ORANGE RAL2000	TRAFFIC ORANGE RAL2009
DARK YELLOW 2040Y10R	GOLDEN YELLOW RAL1004	ARICOT BS568	SIGNAL ORANGE RAL2010
YELLOW MUD 1040Y10R	YELLOW 0668 *	SIGNAL YELLOW RAL1003	PASTEL ORANGE RAL2003
MUSTARD 1030Y10R	LEMON BS355	DAFFODIL YELLOW RAL1007	APRICOT BS06E50
BEIGE BS388	TRAFFIC YELLOW RAL1023	GOLDEN YELLOW BS356 *	NEON CARROT 0030Y30R
LIGHT IVORY RAL1015	ZINC YELLOW RAL1018	YELLOW 2 HDC2	CAMEO BS06C33
IVORY BS4052	PALE ROD 1020Y10R	MAIZE 0030Y10R	BLUSH STONE BS08C31
PEARL 1301	UNMELLOW YELLOW 0020Y	LIGHT KHAKI 0010Y10R	MAGNOLIA BS08B15

INDIAN RED 0882 *	CHESTNUT BROWN RAL8015	PURPLE BS22D45	DARK BLUE 5040R70B	COBALT BLUE RAL5013	TRAFFIC BLUE RAL5017
RED 49 HDC5	PURPLE RED RAL3004	DARK VIOLET BS796	ULTRAMARINE BLUE RAL5002	GENTIAN BLUE RAL5010	BRIGHT BLUE 0632
TOMATO RED RAL3013	RED VIOLET RAL4002	CLARET VIOLET RAL4004	LIGHT PURPLE 3060R70B	SIGNAL BLUE RAL5005	BLUE 0139
FLAME RED RAL3000	TAWNY BS04D44	RUBY BS542	AMETHYST 3040R70B	FRENCH BLUE BS381C166	PARADISE BLUE 1365
TRAFFIC RED RAL3020	ROSE RAL3017	SIGNAL VIOLET RAL4008	PURPLE METAL 4020R70B	SKY BLUE RAL5015	Fiesta Blue BS112
SIGNAL RED BS537 *	ANTIQUE PINK RAL3014	RED LILAC RAL4001	FRENCH LILAC 3030R70B	LIGHT BLUE RAL5012	MIST BLUE 1028
RASPBERRY RED RAL3027	LIGHT PINK RAL3015	ORCHID 3040R50B	STONEY GREY 3030R80B	PASTEL BLUE RAL5024	OCEAN GREEN 2030B50G
STRAWBERRY RED RAL3018	CANDY FLOSS BS02C33	BLUE LILAC RAL4005	AIR FORCE BLUE 2040R80B	BLUE BS18E50	LAKE GREEN 0020B50G
LIGHT VIOLET BS797	WEDGEWOOD BLUE 1040R80B	LILAC BS24C33	LIGHT BLUE 0030R90B	ASTRAL BLUE BS18E49	APPLE GREEN 0010B70G
DAWN PINK BS04B15	PETAL BS04E49	FINGER PINK S0505R30B	MINT GREEN S0505B50G	ASTRAL BLUE BS18E49	APPLE GREEN 0010B70G

			
OPAL GREEN RAL6026	GREEN 137 HDC4	OLIVE GREEN BS220	ANTHRACITE GREY RAL7016
			
DARK LEAF 5040B50G	LEAF GREEN RAL6002	PALE GREEN RAL6021	BASALT GREY RAL7012
			
MINT GREEN RAL6029	GRASS GREEN 218	RESEDA GREEN RAL6011	SQUIRREL GREY RAL7000
			
DARK GREEN 1458	FERN GREEN 1460	GRASS GREEN RAL6010	STONE GREY RAL7030
			
SIGNAL GREEN RAL 6032*	TRAFFIC GREEN RAL6024	SEA GREEN BS217	EXECUTIVE GREY 0104
			
TURQUOISE 2050B70G	LIME GREEN 1459	CRYSTAL GREEN 1223	TELEGREY 1 RAL7045
			
MOUNTAIN MEADOW 2040B70G	YELLOW GREEN RAL6018	CITRINE BS12E51	TRAFFIC GREY A RAL7042
			
PINE GREEN 2050B50G	EVERGREEN 1461	PEBBLE GREY RAL7032	WINDOW GREY RAL7040
			
PERSIAN GREEN 1050B30G	CALM GREEN BS6070	VENUS 1406	SILVER GREY RAL7001
			
BLUE RIVER 1020B30G	PASTEL GREEN RAL6019	LIGHT GREY RAL7035	SIGNAL GREY RAL7004
			
OYSTER WHITE RAL1013	ASH GREY BS9093	TELEGREY 4 RAL7047	MISTY GREY 1457



- Warna-warna ini mendekati warna asli cat. Tampilan warna dipengaruhi oleh jenis cat yang digunakan. Silakan mengacu pada tabel produk untuk detailnya.
- Cahaya, bentuk, dan permukaan yang dicat mempengaruhi hasil akhir cat.

PROTECTIVE COATINGS PRODUCT SELECTOR

PRODUK & KEMASAN		PU RECOATABLE FINISH (N)  0.9L (set) & 5L (set)	NIPPON PU HS  5L (set)	NIPPON EA-9 (N) FINISH HB  0.9L (set) & 5L (set)	EPOXYGUARD  0.9L (set), 5L (set) & 15L (set)	METALLIC PAINT SB*  0.9L	NIPPON ROOF COATINGS SB  2.5L & 15L	NIPPON ACRYLIC FINISH TOPCOAT  2.5L & 15L	NIPPE 2000  0.9L & 15L
RESIN		PU	PU	Epoksi	Epoksi	Akrilik	Akrilik	Akrilik	Nitroselulosa
1 KOMPONEN/2 KOMPONEN		2K	2K	2K	2K	1K	1K	1K	1K
INTERIOR/EKSTERIOR		Interior/Eksterior	Interior/Eksterior	Interior	Interior	Interior/Eksterior	Interior/Eksterior	Interior/Eksterior	Interior/Eksterior
HASIL AKHIR	SOLID	●	●	●	●		●	●	●
	METALLIC					●			●
	CLEAR				●				●
TINGKAT KILAP	GLOSS	●	●		●	●	●	●	●
	LOW GLOSS			●					
	MATT								
SUBSTRAT	KAYU	●	●	●	●	●	●	●	●
	BESI	●	●	●	●	●	●	●	●
	GALVANIS/ALUMINIUM/SENG	●	●	●	●	●	●	●	●
	BETON	●	●	●	●	●	●	●	
PRIMER YANG DIANJURKAN SESUAI DENGAN SUBSTRAT	KAYU	Nippon Wood Filler	Nippon Wood Filler	Nippon Wood Filler	Nippon Hi-Epoxy Filler	Nippon Hi-Epoxy Filler	Nippon Hi-Epoxy Filler	Nippon Hi-Epoxy Filler	Nippon Wood Filler
	BESI	Nippon 8048 Zinc Phosphate Primer	Nippon 8048 Zinc Phosphate Primer	Nippon 8048 Zinc Phosphate Primer	Nippon 8048 Zinc Phosphate Primer	Nippon Epoxy Primer Surfacer	Nippon 8048 Zinc Phosphate Primer	Nippon 8048 Zinc Phosphate Primer	Nippon Epoxy Primer Surfacer
	GALVANIS/ALUMINIUM/SENG	VAP**/Nippon EA-9 (N) Finish HB	VAP**/Nippon EA-9 (N) Finish HB	VAP**/Nippon EA-9 (N) Finish HB	VAP**/Nippon EA-9 (N) Finish HB	VAP**/Nippon EA-9 (N) Finish HB	VAP**/Nippon EA-9 (N) Finish HB	VAP**/Nippon EA-9 (N) Finish HB	VAP**/Nippon Hi-Epoxy Filler
	BETON	Nippon PU Recoatable Finish (N) (50% Pengenceran)	Nippon PU HS (50% Pengenceran)	Nippon EA-9 (N) Finish HB (50% Pengenceran)	EpoxyGuard (50% Pengenceran)	5100 Wall Sealer	5100 Wall Sealer	5100 Wall Sealer	
FUNGSI	HIGH PERFORMANCE	★ ★ ★	★ ★ ★	★ ★ ★	★ ★	★ ★	★ ★	★ ★	★ ★
	ANTI-KOROSI	● ●	● ●	● ●	● ●	●	●	●	●
	ANTI-PUDAR	● ● ●	● ● ●			●	● ●	● ●	●
	TAHAN AIR	● ●	● ●	● ● ●	● ● ●	●	●	●	●
	FOOD GRADE			● ● ●					
	AREA TERENDAM CAIRAN			● ● ●	● ●				
	KETAHANAN TERHADAP BAHAN KIMIA	● ●	● ●	● ● ●	● ● ●				
	YELLOWING RESISTANCE	● ● ●	● ● ●			●	● ●	● ●	●
	KETAHANAN TERHADAP CUACA	● ● ●	● ● ●			●	● ●	● ●	
	KETAHANAN TERHADAP PANAS	<120°C	<120°C	<120°C	<120°C				
SPESIFIKASI	TOILET CLEANER RESISTANCE (e.g porstex)	● ●	● ●	● ● ●	● ● ●				
	KERING SENTUH	5 menit	5 menit	30 menit	30 menit	10 menit	20 menit	20 menit	5 menit
	KERING KERAS	2 jam	2 jam	5 jam	6 jam	30 menit	1 jam	1 jam	20 menit
	POT LIFE	5 jam	5 jam	5 jam	4 jam	-	-	-	-
	INTERVAL PENGECATAN SELANJUTNYA	3 jam	3 jam	5 jam	16 jam	1 jam	2 jam	2 jam	20 menit
	DAYA SEBAR TEORITIS	7-11 m ² /liter/lapis	9-22 m ² /liter/lapis	4-7 m ² /liter/lapis	8-12 m ² /liter/lapis	1.2-14 m ² /liter/lapis	11-14 m ² /liter/lapis	11-14 m ² /liter/lapis	8-10 m ² /liter/lapis
	APLIKASI	kuas/rol/ spray	kuas/rol/ spray	kuas/rol/ spray	kuas/rol/ spray	kuas/spray	kuas/rol/ spray	kuas/rol/ spray	kuas/spray
	THINNER	Thinner High Gloss PU/Nippon PU Thinner	Thinner High Gloss PU/Nippon PU Thinner	Thinner Nippon Epoxy	Thinner Nippon Epoxy	Thinner High Gloss A Special/Thinner Nipsea Acrylic	Thinner High Gloss A Special/Thinner Nipsea Acrylic	Thinner High Gloss A Special/Thinner Nipsea Acrylic	Thinner High Gloss A Special/Thinner ND
	BASE : HARDENER	4 : 1	9 : 1	9 : 1	4 : 1	-	-	-	-
	JUMLAH LAPIS	1 - 2	1 - 2	1 - 2	1 - 3	2	2	2	2

Keterangan:

★ Indikasi *high performance* dari produk

* Pilihan warna Metallic Paint SB dapat mengacu pada kartu warna Metallic Collection

** VAP: Vinilex 120 Active Primer

Kartu warna ini dapat digunakan sebagai referensi warna untuk beberapa produk pada **Protective Coatings Specification Guide Book**.





**NIPPON
PAINT**

PT NIPSEA PAINT AND CHEMICALS
Jl Ancol Barat I/A5/C No. 12, Jakarta 14430, Indonesia
T: (021) 690 0546 F: (021) 692 7778
E: enquiry@nipponpaint-indonesia.com

www.nipponpaint-indonesia.com

Nama Toko & Alamat